

Я надеюсь, Вам понравилась поездка в ВС и WPE. Я хотел бы проинформировать Вас о результатах Вашего обучения. Также я был бы рад написать что-нибудь о Ваших катетерах, для размещения на Вашем вебсайте. Вы можете использовать информацию, предоставленную здесь.

Меня зовут Павел Кербер и я - менеджер NPPH Midway. В настоящее время у нас есть 5400 свиноматок. Около года мы проводим IUI на отнятых свиноматках. Мы используем IMV Deer Golden Pig катетер, и я должен сказать, что мы очень довольны производственными цифрами. Наша группа осеменения очень квалифицирована в использовании этих катетеров, и процента оплодотворяемости отнятых свиноматок в этом году от 92.86 % до 97.14 %, в среднем 94.32 %. С другой стороны я должен признать, что обучение персонала такому уровню заняло много времени. Процент оплодотворяемости свинок, осемененных традиционно между 91.8 % и 100 %, в среднем. 95.02 %.

Мы использовали катетеры Absolute для осеменения свиноматок и свинок на неделе 16 2006. Мы проходили обучение с Г. Jake Nelson, и после первого дня мы привыкли к этим катетерам, а через 2 дня мы стали действительно уверенными. Понадобилось только пять дней, чтобы 9 человек узнали, как пользоваться этими катетерами. Результаты были удивительно хороши: мы осеменили 187 отнятых свиноматок (D0 к D6), и в RTU мы выявили 180 супоросных. Процент оплодотворяемости 96.26 %. Второй лучший за год.

Мы осеменили 52 свинок, и 51 оказалась супоросной, сс % 98.08 и второй высокий показатель за этот год.

Мы достигли очень хороших результатов, используя новые катетеры, пройдя обучение за короткий срок. Я был впечатлен не только Вашими катетерами, но и высококлассным уровнем преподавания г. Jake Nelson. Я надеюсь, что Ваш продукт будет широко использоваться в будущем. Я использовал много видов катетеров IUI, но Absolute определенно лучший из них.

С уважением,

Павел Кербер

		<u>0</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	Parity <u>5</u>	Опорос <u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10+</u>	Entire Herd
BREEDING PERFORMANCE		ОСЕМЕНЕНИЕ											
Total number of services	Всего проведено осеменений	1188	1272	932	930	584	352	144	59	7	0	0	5468
Percent of services	Процент осеменений	21.7	23.3	17.0	17.0	10.7	6.4	2.6	1.1	0.1	--	--	100.0
Percent repeat services	Процент повторных осеменений	6.6	5.2	3.8	5.6	3.8	3.4	0.7	0.0	0.0	--	--	4.9
Percent multiple matings	Процент многочисл. случек	97.6	97.6	97.3	97.5	97.4	97.7	99.3	98.3	100.0	--	--	97.6
Weaning - 1st service interval	Интервал отъем - 1 осеменение	--	5.5	4.7	4.9	5.2	5.1	5.1	5.3	4.6	--	--	5.1
Percent sows bred by 7 days	% маток, осемен. к 7 дням	--	93.7	95.4	97.3	96.4	97.4	97.9	96.6	100.0	--	--	95.7
FARROWING PERFORMANCE		ОПОРОС											
Number of sows farrowed	Свиноматок опоросилось	0	1324	974	993	731	509	288	146	46	4	0	5015
Percent of farrowings	Процент опоросов	--	26.4	19.4	19.8	14.6	10.1	5.7	2.9	0.9	0.1	--	100.0
Total pigs born alive	Всего родилось живыми	--	15204	11748	12368	8949	6004	3391	1723	529	43	--	59959
Average total pigs per litter	Среднее кол-во свиней/помет	--	12.0	12.6	13.1	13.0	12.5	12.6	12.5	12.4	11.3	--	12.6
Average pigs born alive/litter	Среднее кол-во живорожденных/помет	--	11.5	12.1	12.5	12.2	11.8	11.8	11.8	11.5	10.8	--	12.0
Average stillborn pigs	Среднее кол-во мертворожденных	--	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.7	0.0	--	0.4
Percent stillborn pigs	Процент мертворожденных	--	2.6	2.3	3.3	3.4	3.4	4.5	4.3	5.2	0.0	--	3.1
Average mummies per litter	Среднее кол-во мумий/помет	--	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.5	--	0.2
Percent mummies	Процент мумифицированных	--	1.7	1.7	1.9	2.3	2.1	1.8	1.7	2.3	4.4	--	1.9
Litters less than 7 born live	Пометы меньше 7 живорожденных	--	99	44	41	27	27	12	7	3	0	--	260
Percent < 7 born live	Процент < 7 живорожденных	--	7.5	4.5	4.1	3.7	5.3	4.2	4.8	6.5	0.0	--	5.2
Average litter birth weight	Средний вес помета при рождении	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Farrowing rate	Процент опороса	--	87.2	90.4	91.5	87.0	87.8	83.5	85.4	86.8	80.0	--	88.4
Adj. farrowing rate	Per. Процент опороса	--	89.3	91.8	93.5	89.7	90.7	85.7	88.5	93.9	80.0	--	90.6
Farrowing interval	Интервал опоросов	--	--	145	143	142	142	141	141	141	141	--	143
WEANING PERFORMANCE		ОТЪЕМ											
Number of litters weaned	Число отнятых пометов	0	1356	1060	1076	750	509	300	158	43	3	0	5255
Percent of weanings	Процент отъемов	--	25.8	20.2	20.5	14.3	9.7	5.7	3.0	0.8	0.1	--	100.0
Total pigs weaned	Всего отнято свиней	--	14513	10616	10439	6917	4351	2278	1013	155	0	--	50282
Pigs weaned per sow	Поросят отнято/свиноматку	--	11.3	10.8	10.7	10.1	8.8	7.6	6.4	3.6	0.0	--	10.2
Pre-weaning mortality	Падеж перед отъемом	--	9.9	14.4	14.8	13.8	9.2	9.3	9.7	7.2	100.0	--	12.4
Net foster	Нет. приемных	0	1246	651	127	-404	-1080	-1004	-705	-320	-25	0	-1514
Average litter weaning weight	Средний вес помета при отъеме	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Average age at weaning	Средний возраст отъема	--	19.5	18.1	17.4	16.6	15.5	14.2	12.5	6.9	0.0	--	17.3
POPULATION		ПОПУЛЯЦИЯ											
Ending female inventory	Конечная инвентариз-я свиней (маток, св)	1050	1294	907	894	611	372	152	56	12	1	0	5349
Percent of female inventory	% инвентариз-и свиней (маток, св)	19.6	24.2	17.0	16.7	11.4	7.0	2.8	1.0	0.2	0.0	--	100.0
Females entered	Свиней (маток, свинок) вошло	1185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1185
Sows and gilts culled	Выбраковка свиноматок и свинок	67	73	80	126	136	163	150	101	37	3	0	936
Sows and gilt deaths	Падеж свиноматок и свинок	23	26	32	38	25	10	4	3	0	0	0	161
Average female inventory	Средняя инвентариз-я свиней	1202.7	1149.1	979.9	849.0	556.9	339.9	166.5	61.1	8.8	0.2	0.0	5314.0
Percent of average inventory	% средней инвент-и свиней	22.6	21.6	18.4	16.0	10.5	6.4	3.1	1.1	0.2	0.0	--	100.0
Ave non-productive sow days	Среднее число непродуктивных дней	56.4	28.0	21.7	28.5	29.3	30.0	30.2	34.5	46.0	0.0	--	33.8
Ave NPD / parity record	Сред. Число непрод. дней / запись опороса	21.9	9.3	8.4	9.4	8.6	7.7	6.7	5.5	3.4	0.0	--	11.1

Parity Distribution Report
12-509 - 12-648
Farm: Midway

Отчет Распределения опоросов
Ферма: Midway

First 20 weeks of 2006 (IMV)
Первые 20 недель 2006 (IMV)

PigChamp 4.22
(C) 1985, 87, 88, 91, 96 Univ of Minn
Licensed to AMVC Management
Printed: 13-025

		<u>0</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	Parity <u>5</u>	Опорос <u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10+</u>	Entire Herd	Все Стадо
BREEDING PERFORMANCE		ОСЕМЕНЕНИЕ												
Total number of services	Всего проведено осеменений	1427	1134	883	738	565	428	270	168	74	28	8	5723	
Percent of services	Процент осеменений	24.9	19.8	15.4	12.9	9.9	7.5	4.7	2.9	1.3	0.5	0.1	100.0	
Percent repeat services	Процент повторных осеменений	5.7	6.0	4.9	6.5	5.3	4.0	1.5	0.0	1.4	0.0	0.0	5.1	
Percent multiple matings	Процент многочисл. случек	97.6	98.2	98.6	98.0	99.1	97.4	98.1	99.4	91.9	100.0	100.0	98.1	
Weaning - 1st service interval	Интервал отъем - 1 осеменение	--	6.8	5.3	5.6	5.4	5.3	5.6	5.1	4.7	5.8	5.5	5.8	
Percent sows bred by 7 days	% маток, осемен. к 7 дням	--	86.2	92.1	94.1	93.6	95.4	95.1	97.6	98.6	96.4	87.5	92.0	
FARROWING PERFORMANCE		ОПОРОС												
Number of sows farrowed	Свиноматок опоросилось	0	1230	904	753	638	505	411	307	155	75	36	5014	
Percent of farrowings	Процент опоросов	--	24.5	18.0	15.0	12.7	10.1	8.2	6.1	3.1	1.5	0.7	100.0	
Total pigs born alive	Всего родилось живыми	--	13353	10562	8967	7599	5988	4716	3494	1694	748	357	57478	
Average total pigs per litter	Среднее кол-во свиной/помет	--	11.6	12.3	12.5	12.7	12.8	12.4	12.5	12.1	11.2	11.3	12.2	
Average pigs born alive/litter	Среднее кол-во живорожденных/помет	--	10.9	11.7	11.9	11.9	11.9	11.5	11.4	10.9	10.0	9.9	11.5	
Average stillborn pigs	Среднее кол-во мертворожденных	--	0.5	0.4	0.4	0.5	0.7	0.6	0.8	0.8	0.8	1.1	0.5	
Percent stillborn pigs	Процент мертворожденных	--	4.3	3.1	3.3	4.0	5.2	5.0	6.6	6.9	7.4	9.3	4.4	
Average mummies per litter	Среднее кол-во мумий/помет	--	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	
Percent mummies	Процент муфицированных	--	1.9	1.7	1.7	2.0	2.1	2.4	2.6	2.5	3.5	3.2	2.0	
Litters less than 7 born live	Пометы меньше 7 живорожденных	--	108	51	53	38	25	34	14	10	9	6	348	
Percent < 7 born live	Процент < 7 живорожденных	--	8.8	5.6	7.0	6.0	5.0	8.3	4.6	6.5	12.0	16.7	6.9	
Average litter birth weight	Средний вес помета при рождении	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Farrowing rate	Процент опороса	--	86.1	85.1	83.7	80.2	81.7	79.8	78.7	74.9	84.3	85.7	82.9	
Adj. farrowing rate	Рег. Процент опороса	--	88.0	86.5	85.9	83.0	85.2	82.2	81.0	77.5	85.2	87.8	85.1	
Farrowing interval	Интервал опоросов	--	--	145	143	143	143	142	140	140	140	140	143	
WEANING PERFORMANCE		ОТЪЕМ												
Number of litters weaned	Число отнятых пометов	0	1159	903	744	620	515	430	301	155	76	34	4937	
Percent of weanings	Процент отъемов	--	23.5	18.3	15.1	12.6	10.4	8.7	6.1	3.1	1.5	0.7	100.0	
Total pigs weaned	Всего отнято свиной	--	12193	8990	7449	5788	4843	3565	2367	1249	470	205	47119	
Pigs weaned per sow	Поросят отнято/свиноматку	--	10.5	10.0	10.0	9.3	9.4	8.3	7.9	8.1	6.2	6.0	9.5	
Pre-weaning mortality	Падеж перед отъемом	--	10.4	18.1	14.2	10.8	8.9	11.0	8.7	6.7	12.0	8.9	12.3	
Net foster	Нет. приемных	0	939	439	-211	-939	-773	-826	-804	-360	-227	-106	-2868	
Average litter weaning weight	Средний вес помета при отъеме	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Average age at weaning	Средний возраст отъема	--	18.1	18.1	17.6	17.1	17.0	15.6	15.2	15.7	12.1	12.5	17.2	
POPULATION		ПОПУЛЯЦИЯ												
Ending female inventory	Конечная инвентариз-я свиной (маток, св)	1164	1171	857	666	543	408	251	177	85	27	14	5363	
Percent of female inventory	% инвентариз-и свиной	21.7	21.8	16	12.4	10.1	7.6	4.7	3.3	1.6	0.5	0.3	100.0	
Females entered	Свиной (маток, св) вошло	1367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1367	
Sows and gilts culled	Выбраковка свиноматок и свинок	89	74	69	103	120	136	204	158	79	51	24	1107	
Sows and gilt deaths	Падеж свиноматок и свинок	26	41	26	40	28	16	17	11	7	1	0	213	
Average female inventory	Средняя инвентариз-я свиной	1213.3	1036.7	831.5	679.2	543.0	415.8	323.4	176.0	91.3	32.2	15.0	5357.6	
Percent of average inventory	% средней инвентариз-и	22.6	19.3	15.5	12.7	10.1	7.8	6.0	3.3	1.7	0.6	0.3	100.0	
Ave non-productive sow days	Среднее число непродуктивных дней	45.3	31.2	26.7	36.9	35.3	37.8	33.3	40.1	34.3	37.4	16.3	35.8	
Ave NPD / parity record	Сред. число непрод. дней / запись опороса	15.4	10.1	9.4	12.8	11.5	12.0	10.1	8.8	7.8	6.1	2.6	11.5	